


HO

Svetstråds- guide



2017-08

Produkt	Art.nr.	Svetstråd	FF*	NCS nr	YI	V
iQ Optima	242	1 287 006	1 290 340	S 4500-N	29,52	0,54
3242 xxx	243	1 294 727	1 290 341	S 6500-N	16,02	0,35
3217 xxx	244	1 287 835	1 290 124	S 8000-N	8,41	0,20
3076 xxx	245	1 287 279	1 290 085	S 2002-Y	55,99	0,78
	246	1 292 319	1 290 290	S 2005-Y30R	55,66	0,78
	247	1 291 615	1 290 342	S 2010-Y30R	56,23	0,78
	248	1 287 233	1 290 343	S 3005-Y50R	40,42	0,65
	249	1 287 458	1 290 344	S 6005-Y50R	31,48	0,56
	250	1 287 824	1 290 345	S 4030-B	19,63	0,40
	251	1 287 825	1 290 346	S 3030-B10G	29,47	0,54
	252	1 287 833	1 290 347	S 4020-G10Y	26,71	0,50
	253	1 287 826	1 290 348	S 2020-G30Y	49,94	0,74
	254	1 287 352	1 290 349	S 2040-G80Y	48,56	0,72
	255	1 287 823	1 290 350	S 4040-R30B	13,03	0,29
	256	1 287 829	1 290 351	S 5030-R50B	12,20	0,28
	257	1 287 834	1 290 352	S 1060-Y40R	41,61	0,67
	258	1 287 472	1 290 353	S 2060-Y60R	21,11	0,50
	259	1 287 441	1 290 331	S 2570-Y80R	12,86	0,29
	820	1 287 005	1 290 099	S 4010-Y30R	32,00	0,57
	821	1 291 821	1 290 159	S 2005-Y50R	53,70	0,76
	824	1 287 827	1 290 334	S 1050-Y10R	60,68	0,81
	825	1 291 203	1 290 024	S 2010-Y40R	51,26	0,75
	826	1 287 504	1 290 102	S 1040-Y20R	59,81	0,81
	829	1 291 342	1 290 040	S 1515-Y30R	58,93	0,80
	831	1 287 059	1 290 335	S 3030-Y30R	33,92	0,59
	836	1 287 040	1 290 078	S 4020-G50Y	28,75	0,53
	845	1 291 845	1 290 034	S 8502-B	6,20	0,16
	847	1 287 513	1 290 111	S 2020-R80B	43,27	0,68
	849	1 287 515	1 290 113	S 5030-R80B	12,28	0,28
	850	1 287 041	1 290 045	S 1020-Y20R	65,11	0,84
	853	1 292 388	1 290 022	S 3502-B	37,12	0,62
	856	1 288 905	1 290 051	S 1515-R90B	54,48	0,77
	857	1 287 841	1 290 336	S 3030-R90B	27,91	0,52
	860	1 287 039	1 290 066	S 2010-Y20R	52,20	0,75
	861	1 287 592	1 290 337	S 2040-G60Y	45,24	0,70
	862	1 291 862	1 290 025	S 1002-Y	72,05	0,88
	864	1 287 412	1 290 028	S 2500-N	50,18	0,74
	866	1 287 842	1 290 026	S 6502-B	15,11	0,33
	871	1 287 522	1 290 120	S 1502-B	63,43	0,83
	872	1 287 523	1 290 121	S 2502-B	49,05	0,73
	873	1 287 524	1 290 122	S 3502-Y	38,15	0,63
	874	1 287 840	1 290 338	S 5502-Y	21,62	0,43
	875	1 287 526	1 290 124	S 7502-Y	10,69	0,25
	886	1 291 609	1 290 049	S 1500-N	65,17	0,84
	897	1 287 170	1 290 203	S 4005-Y20R	32,53	0,57
	898	1 287 333	1 290 339	S 7005-Y20R	12,18	0,28
	899	1 287 447	1 290 088	S 4005-Y50R	31,49	0,56
	900	1 287 013	1 290 089	S 7005-Y80R	11,82	0,27

*FLERFÄRGAD

Produkt	Art.nr.	Svetstråd	FF*	NCS nr	YI	v
iQ	200	1 292 160	1 290 354	S 4502-B	28,60	0,53
Optima	201	1 287 836	1 290 355	S 6502-B	15,11	0,33
Mono	202	1 287 837	1 290 356	S 1500-N	65,17	0,84
3242 xxx	203	1 287 831	1 290 357	S 3500-N	39,02	0,64
	204	1 287 832	1 290 358	S 5500-N	22,20	0,44
	205	1 287 838	1 290 359	S 1002-Y	72,05	0,88
	206	1 287 828	1 290 360	S 3502-Y	38,15	0,63
	207	1 287 830	1 290 361	S 4005-Y20R	32,53	0,57
	208	1 287 204	1 290 362	S 2005-Y40R	64,66	0,77
	209	1 287 233	1 290 363	S 3005-Y50R	40,42	0,65

*FLERFÄRGAD

Produkt	Art.nr.	Svetstråd	FF*	NCS nr	YI	v
iQ	260	1 287 839	1 290 365	S 4502-Y	28,93	0,53
Optima	261	1 287 534	1 290 366	S 7005-Y20R	12,18	0,28
Essence	262	1 287 279	1 290 151	S 2002-Y	55,99	0,78
3077 xxx	263	1 294 083	1 290 174	S 3005-Y50R	40,42	0,65
	264	1 287 447	1 290 173	S 5010-Y30R	22,95	0,45
	951	1 287 170	1 290 364	S 4502-Y	28,93	0,53

*FLERFÄRGAD

Produkt	Art.nr.	Svetstråd	FF*	NCS nr	YI	v
iQ	372	1292 372	1290 031	S 2020-Y30R	49,90	0,74
Granit	375	1292 375	1290 046	S 3030-Y50R	31,53	0,56
2015	379	1292 379	1290 041	S 4030-R90B	20,37	0,42
3040 xxx	382	1292 811	1290 028	S 2502-B	49,05	0,73
3221 xxx	383	1292 383	1290 021	S 4502-B	28,60	0,53
	384	1292 384	1290 035	S 8502-B	6,20	0,16
	404	1287 617	1290 214	S 1500-N	65,17	0,84
	405	1287 588	1290 328	S 4020-G50Y	28,75	0,53
	406	1287 676	1290 318	S 2040-G30Y	40,06	0,65
	407	1287 679	1290 322	S 2010-G50Y	54,45	0,77
	408	1287 678	1290 321	S 2010-B10G	50,30	0,74
	409	1287 686	1290 330	S 3020-Y20R	37,25	0,62
	410	1287 685	1290 329	S 2010-Y30R	56,23	0,78
	411	1287 687	1290 331	S 2570-Y80R	12,86	0,29
	414	1287 675	1290 317	S 5010-Y30R	22,95	0,45
	415	1287 680	1290 323	S 7010-Y30R	11,52	0,27
	416	1287 684	1290 327	S 5040-Y70R	11,30	0,26
	417	1287 682	1290 325	S 1060-Y10R	58,91	0,80
	418	1287 683	1290 326	S 2070-Y30R	31,14	0,56
	419	1287 341	1290 061	S 3005-Y20R	42,38	0,67
	420	1287 333	1290 050	S 6005-Y20R	18,31	0,38
	421	1291 352	1290 033	S 2005-Y40R	54,66	0,77
	423	1287 249	1290 056	S 1040-Y30R	56,37	0,78
	426	1287 332	1290 059	S 3020-G30Y	36,90	0,62
	428	1287 407	1290 023	S 2010-Y30R	56,23	0,78
	432	1287 370	1290 052	S 1020-R80B	57,84	0,79

iQ Granit 2015 3040 xxx 3221 xxx	434	1287 292	1290 069	S 4010-Y30R	32,00	0,57
	435	1288 327	1290 027	S 6502-B	15,11	0,33
	445	1287 531	1290 142	S 1502-Y	64,66	0,84
	446	1287 290	1290 185	S 2502-Y	49,72	0,73
	447	1287 170	1290 086	S 4502-Y	28,93	0,53
	448	1287 677	1290 319	S 6010-B30G	16,20	0,35
	449	1287 537	1290 144	S 5005-Y20R	25,32	0,49
	450	1287 674	1290 315	S 1070-R20B	20,41	0,42
	451	1287 645	1290 316	S 4040-R40B	13,31	0,30
	453	1287 324	1290 292	S 1005-Y50R	70,83	0,87
	460	1287 446	1290 151	S 2000-N	57,13	0,79
	461	1287 606	1290 168	S 4000-N	33,89	0,59
	462	1287 491	1290 320	S 6000-N	19,01	0,40
	463	1287 427	1290 248	S 2005-Y30R	55,66	0,78
	464	1287 673	1290 314	S 4030-B50G	21,70	0,44
	749	1287 509	1290 107	S 2030-B10G	40,24	0,65
	750	1287 518	1290 116	S 2030-G50Y	48,05	0,72
	751	1287 036	1290 070	S 1040-Y20R	59,81	0,81
	770	1288 255	1290 036	S 1005-Y40R	71,32	0,87
	772	1291 772	1290 039	S 1020-Y30R	64,50	0,84
	777	1291 210	1290 038	S 2020-R90B	44,17	0,69
	778	1287 681	1290 324	S 5030-R80B	12,28	0,28
	782	1294 680	1290 043	S 1502-R	63,49	0,83
431	1287 322	1290 083	-			

*FLERFÄRGAD

Produkt	Art.nr.	Svetstråd	FF*	NCS nr	YI	v
iQ Granit Micro 2015 21050 xxx	350	1 287 691		S 2502-B	49,05	0,73
	351	1 287 692		S 4502-B	28,60	0,53
	360	1 287 701		S 2010-G50Y	54,45	0,77
	359	1 287 700		S 3020-Y20R	37,25	0,62
	355	1 287 696		S 3005-Y20R	42,38	0,67
	358	1 287 699		S 2005-Y40R	54,66	0,77
	352	1 287 693		S 4502-Y	28,93	0,53
	356	1 287 697		S 1005-Y50R	70,83	0,87
	353	1 287 694		S 2000-N	57,13	0,79
	354	1 287 695		S 2005-Y30R	55,66	0,78
	361	1 287 702		S 2030-B10G	40,24	0,65
	357	1 287 698		S 1005-Y40R	71,32	0,87

*FLERFÄRGAD

Produkt	Art.nr.	Svetstråd	FF*	NCS nr	YI	v
iQ Natural 3009 xxx 3010 xxx	271	1 296 002		S 1000-N	74,33	0,89
	272	1 296 003		S 2500-N	50,18	0,74
	273	1 296 001		S 4000-N	33,89	0,59
	274	1 296 004		S 6502-B	15,11	0,33
	275	1 296 005		S 8502-B	6,20	0,16
	276	1 296 006		S 1005-Y40R	71,32	0,87
	277	1 296 007		S 1005-Y40R	71,32	0,87
	278	1 296 008		S 5005-Y50R	24,31	0,47

279	1 296 009		S 7005-Y50R	12,59	0,29
280	1 296 010		S 2005-Y20R	56,01	0,78
281	1 296 011		S 3010-Y30R	41,32	0,66
282	1 296 012		S 2010-Y30R	56,23	0,78
283	1 296 013		S 2020-Y30R	49,90	0,74
284	1 296 014		S 4030-Y50R	22,69	0,45
285	1 296 015		S 3060-Y80R	14,69	0,32
286	1 296 016		S 2050-Y40R	35,84	0,61
287	1 296 017		S 1040-Y20R	59,81	0,81
288	1 296 018		S 2020-Y10R	51,22	0,75
289	1 296 019		S 2020-G60Y	50,30	0,74
290	1 296 020		S 3020-G40Y	36,66	0,62
291	1 296 021		S 4030-G30Y	23,62	0,46
292	1 296 022		S 2020-R90B	44,17	0,69
293	1 296 023		S 4030-R90B	20,37	0,42
294	1 296 024		S 6020-R90B	11,07	0,26

*FLERFÄRGAD

Produkt	Art.nr.	Svetstråd	FF*	NCS nr	YI	v
iQ	170	1 296 025		S 5500-N	22,20	0,44
Natural	171	1 296 026		S 7500-N	11,23	0,26
Grey	172	1 296 027		S 2502-B	49,05	0,73
Edition	173	1 296 028		S4502-B	28,60	0,53
3009 xxx	174	1 296 029		S 2502-G	48,89	0,73
	175	1 296 030		S 5502-G	21,56	0,43
	176	1 296 031		S 7502-G	10,25	0,24
	177	1 296 032		S 2502-Y	49,72	0,73
	178	1 296 033		S 4502-Y	28,93	0,53
	179	1 296 034		S 5502-Y	21,62	0,43
	180	1 296 035		S 7502-Y	10,69	0,25
	271	1 296 002		S 1000-N	74,33	0,89
	272	1 296 003		S 2500-N	50,18	0,74
	273	1 296 001		S 4000-N	33,89	0,59
	274	1 296 004		S 6502-B	15,11	0,33
	275	1 296 005		S 8502-B	6,20	0,16

*FLERFÄRGAD

Produkt	Art.nr.	Svetstråd	FF*	NCS nr	YI	v
iQ One	110	21 201 001		S 1500-N	65,17	0,84
2016	111	21 201 002		S 2502-B	49,05	0,73
21200 xxx	112	21 201 003		S 3502-B	37,12	0,62
	113	21 201 004		S 6502-B	15,11	0,33
	114	21 201 005		S 8502-B	6,20	0,16
	115	21 201 006		S 1000-N	74,33	0,89
	116	21 201 007		S 2500-N	50,18	0,74
	117	21 201 008		S 4500-N	29,52	0,54
	118	21 201 009		S 6000-N	19,01	0,40
	119	21 201 010		S 1002-Y50R	73,64	0,89
	120	21 201 011		S 2005-Y50R	53,70	0,76
	216	21 201 012		S 5005-Y50R	24,31	0,47

217	21 201 013		S 7005-Y50R	12,59	0,29
218	21 201 014		S 2010-Y20R	52,20	0,75
219	21 201 015		S 2005-Y30R	55,66	0,78
236	21 201 016		S 4005-Y20R	32,53	0,57
237	21 201 017		S 5502-Y	21,62	0,43
238	21 201 018		S 2040-G60Y	45,24	0,70
239	21 201 019		S 1050-Y10R	60,68	0,81
240	21 201 020		S 2050-Y40R	35,84	0,61
368	21 201 021		S 3060-Y80R	14,69	0,32
396	21 201 022		S 5030-R30B	12,31	0,28
397	21 201 023		S 2020-R90B	44,17	0,69
398	21 201 024		S 3030-R90B	27,91	0,52
399	21 201 025		S 6020-R90B	11,07	0,26
599	21 201 026		S 2010-G30Y	52,58	0,76
362	21 201 027		S 2000-N	57,13	0,79
363	21 201 028		S 3502-Y	38,15	0,63
364	21 201 029		S 3005-Y20R	42,38	0,67
365	21 201 030		S 1010-Y30R	69,47	0,86
366	21 201 031		S 2010-G50Y	54,45	0,77
367	21 201 032		S 2010-R90B	51,55	0,75
555	21 201 033		S 4500-N	29,52	0,54
556	21 201 034		S 5005-Y50R	24,31	0,47
557	21 201 035		S 5020-Y40R	20,23	0,41
558	21 201 036		S 4010-Y10R	33,67	0,59
559	21 201 037		S 4010-G50Y	31,35	0,56
598	21 201 038		S 4010-R90B	28,63	0,53

*FLERFÄRGAD

Produkt	Art.nr.	Svetstråd	FF*	NCS nr	Yl	v
iQ Megalit	601	1 288 125		S 7502-B	10,07	0,24
3390 xxx	602	1 291 981		S 5000-N	25,91	0,49
3396 xxx	603	1 292 370		S 3000-N	45,26	0,70
	604	1 292 371		S 1500-N	65,17	0,84
	605	1 291 615		S 1002-Y	72,05	0,88
	606	1 294 852		S 2005-Y30R	55,66	0,78
	607	1 288 334		S 4005-Y50R	31,49	0,56
	608	1 291 983		S 7005-Y50R	12,59	0,29
	609	1 294 754		S 5020-Y80R	17,82	0,38
	610	1 287 852		S 3010-Y30R	41,32	0,66
	611	1 291 806		S 1510-Y30R	61,08	0,81
	612	1 292 655		S 3502-Y	38,15	0,63
	613	1 287 040		S 1020-Y20R	65,11	0,84
	614	1 292 378		S 2020-Y50R	45,50	0,70
	615	1 289 008		S 2010-R30B	49,32	0,73
	616	1 291 844		S 2020-R90B	44,17	0,69
	617	1 288 125		S 2010-B30G	51,01	0,74
	618	1 289 316		S 2010-G	52,01	0,75
	619	1 288 314		S 4000-N	33,89	0,59
	620	1 288 341		S 3010-Y20R	40,78	0,66
	621	1 291 931		S 5005-Y50R	24,31	0,47

622	1 292 384		S 5010-R30B	21,27	0,43
623	1 289 057		S 4020-B	23,61	0,46
624	1 287 056		S 5010-G30Y	22,88	0,45

Produkt	Art.nr.	Svetstråd	FF*	NCS nr	YI	v
iQ Eminent 21030 xxx	125	1 287 411	1 290 242	S 0500-N	85,95	0,94
	126	1 287 446	1 290 243	S 1500-N	65,17	0,84
	127	1 287 027	1 290 022	S 3000-N	45,26	0,70
	128	1 292 383	1 290 170	S 4500-N	29,52	0,54
	129	1 294 727	1 290 087	S 6000-N	19,01	0,40
	130	1 287 340	1 290 155	S 8500-N	6,34	0,16
	131	1 291 214	1 290 244	S 2502-Y	49,72	0,73
	132	1 287 624	1 290 245	S 4502-Y	28,93	0,53
	133	1 287 533	1 290 131	S 5502-Y	21,62	0,43
	134	1 287 256	1 290 247	S 1505-Y10R	64,53	0,84
	135	1 287 427	1 290 248	S 2005-Y10R	56,61	0,78
	136	1 287 012	1 290 249	S 3005-Y20R	42,38	0,67
	137	1 287 256	1 290 250	S 1005-Y30R	70,43	0,87
	138	1 287 160	1 290 188	S 2010-Y30R	56,23	0,78
	139	1 287 466	1 290 252	S 4010-Y30R	32,00	0,57
	140	1 287 041	1 290 253	S 1020-Y20R	65,11	0,84
	141	1 292 611	1 290 254	S 2020-Y30R	49,90	0,74
	142	1 292 371	1 290 255	S 3010-Y40R	39,57	0,65
	143	1 287 625	1 290 256	S 2020-R90B	44,17	0,69
	144	1 287 635	1 290 257	S 3030-R90B	27,91	0,52
	145	1 287 636	1 290 258	S 6030-R90B	7,72	0,19
	146	1 287 621	1 290 259	S 1010-G80R		0,83
	147	1 287 622	1 290 260	S 1030-G60Y	64,58	0,84
	148	1 287 623	1 290 261	S 4030-G30Y	23,62	0,46
	149	1 287 618	1 290 238	S 5040-R30B	7,60	0,19
	150	1 287 619	1 290 239	S 1075-G60Y	47,81	0,72
	151	1 287 579	1 290 240	S 1070-Y20R	48,42	0,72
	152	1 287 463	1 290 241	S 2070-Y90R	14,95	0,33
	153	1 289 316	-	-		0,83
	154	1 292 859	-	-		0,64
	155	1 287 626	-	-		0,53
	156	1 287 427	-	-		0,76
	157	1 287 627	-	-		0,68
	158	1 287 628	-	-		0,82

*FLERFÄRGAD

Produkt	Art.nr.	Svetstråd	FF*	NCS nr	YI	v
Optima	820	1 287 529	1 290 127	S 4010-Y30R	32	0,57
Multisafe 3240 xxx	838	1 287 530	1 290 128	S 2020-B10G	44,09	0,69
	845	1 287 531	1 290 129	S 8502-B	6,2	0,16
	848	1 287 532	1 290 130	S 3030-R80B	26,56	0,50
	853	1 287 533	1 290 131	S 3502-B	37,12	0,62
	860	1 287 534	1 290 132	S 2010-Y20R	52,2	0,75
	861	1 287 535	1 290 133	S 2040-G60Y	45,24	0,70

863	1 287 536	1 290 134	S 2050-Y40R	35,84	0,61
866	1 287 537	1 290 135	S 6502-B	15,11	0,33
873	1 287 538	1 290 136	S 3502-Y	38,15	0,63
874	1 287 538	1 290 137	S 5502-Y	21,62	0,43
886	1 287 540	1 290 138	S 1500-N	65,17	0,84

*FLERFÄRGAD

Produkt	Art.nr.	Svetstråd	FF*	NCS nr	YI	v
Granit	379	1292 379	1290 041	S 4030-R90B	20,37	0,42
Multisafe	382	1292 811	1290 028	S 2502-B	49,05	0,73
3476 xxx	383	1292 383	1290 021	S 4502-B	28,6	0,53
	742	1287 446	1290 151	S 1500-N	65,17	0,84
	740	1291 542	1290 149	S 5502-B	21,36	0,43
	741	1 287 255	1 290 150	S 3000-N	45,26	0,7
	743	1 287 391	1 290 143	S 3010-Y30R	41,32	0,66
	744	1 287 039	1 290 147	S 2010-Y20R	52,2	0,75
	745	1 287 178	1 290 146	S 3005-Y20R	42,38	0,67
	746	1287 537	1290 144	S 5005-Y20R	25,32	0,49
	747	1 287 519	1 290 148	S 2050-Y40R	35,84	0,61
	748	1 287 514	1 290 112	S 3030-R90B	27,91	0,52
	749	1287 509	1290 107	S 2030-B10G	40,24	0,65
	750	1287 518	1290 116	S 2030-G50Y	48,05	0,72
	751	1287 298	1290 070	S 1040-Y20R	59,81	0,81
	770	1288 255	1290 036	S 1005-Y40R	71,32	0,87

*FLERFÄRGAD

Produkt	Art.nr.	Svetstråd	FF*	NCS nr	YI	v
Granit	693	1292 375	1290 046	S 3030-Y50R	31,53	0,56
Safe T	696	1292 379	1290 041	S 4030-R90B	20,37	0,42
3052 xxx	697	1291 811	1290 028	S 2502-B	49,05	0,73
	698	1292 383	1290 021	S 4502-B	28,6	0,53
	700	1292 384	1290 035	S 8502-B	6,2	0,16
	690	1287 249	1290 056	S 1040-Y30R	56,37	0,78
	694	1287 332	1290 059	S 3020-G30Y	36,9	0,62
	692	1287 407	1290 023	S 2010-Y30R	56,23	0,78
	699	1288 327	1290 027	S 6502-B	15,11	0,33
	704	1287 537	1290 144	S 5005-Y20R	25,32	0,49
	706	1287 509	1290 107	S 2030-B10G	40,24	0,65
	705	1287 518	1290 116	S 2030-G50Y	48,05	0,72
	703	1287 298	1290 070	S 1040-Y20R	59,81	0,81
	691	1288 255	1290 036	S 1005-Y40R	71,32	0,87
	695	1291 210	1290 038	S 2020-R90B	44,17	0,69

*FLERFÄRGAD

Produkt	Art.nr.	Svetstråd	FF*	NCS nr	YI	v
iQ Toro	100	1 287 322		S 2020-Y30R	49,9	0,74
SC	103	1 292 384		S 2502-B	49,05	0,73
3093 xxx	104	1 288 255		S 4502-B	28,6	0,53
3094 xxx	105	1 292 372		S 8502-B	6,2	0,16
	107	1 291 210		S 1500-N	65,17	0,84
	570	1 287 531		S 4020-G50Y	28,75	0,53
	572	1 287 438		S 5010-Y30R	22,95	0,45
	573	1 287 059		S 6502-B	15,11	0,33
	574	1 287 379		S 1005-Y50R	70,83	0,87
	575	1 287 456		S 1005-Y40R	71,32	0,87
	576	1 287 309		S 1020-Y30R	64,5	0,84
	578	1 291 216		S 2020-R90B	44,17	0,69

Produkt	Art.nr.	Svetstråd	FF*	NCS nr	YI	v
iQ Granit	716	1287 417		S 2020-Y30R	49,9	0,74
SD	711	1287 412		S 2502-B	49,05	0,73
3096 xxx	712	1287 413		S 4502-B	28,6	0,53
	713	1287 414		S 8502-B	6,2	0,16
	710	1287 411		S 1500-N	65,17	0,84
	724	1287 499		S 4020-G50Y	28,75	0,53
	722	1287 379		S 5010-Y30R	22,95	0,45
	726	1287 394		S 6502-B	15,11	0,33
	719	1287 256		S 1005-Y50R	70,83	0,87
	714	1287 415		S 1005-Y40R	71,32	0,87
	715	1287 416		S 1020-Y30R	64,5	0,84
	718	1287 419		S 2020-R90B	44,17	0,69

Produkt	Art.nr.	Svetstråd	FF*	NCS nr	YI	v
Wallgard	220	1 290 011		S 0500-N	85,95	0,94
21055 xxx	221	1 288 125		S 1000-N	74,33	0,89
	222	1 287 728		S 1002-Y50R	73,64	0,89
	223	1 287 729		S 0804-Y30R	78,04	0,91
	224	1 287 723		S 0510-Y20R	81,34	0,92
	225	1 287 726		S 0505-G30Y	83,12	0,93
	226	1 288 157		S 1005-R90B	69,97	0,87
	227	1 287 722		S 0530-Y50R	63,96	0,83
	228	1 287 725		S 0530-Y10R	19,4	0,4
	229	1 287 721		S 1020-G60Y	68,24	0,86
	230	1 287 727		S 1020-R90B	59,03	0,8
	231	1 287 730		S 4500-N	29,52	0,54
	232	1 287 724		S 4020-R80B	23,73	0,46